


CATALOGUE UROLOGIE



sommaire

- 
- 02** Présentation d'entreprise
 - 03** Endo -Urologie Et Lithaise Urinaire
 - 10** Biopsie
 - 11** Urodynamique
 - 21** Santé Pelvienne Chez La Femme
 - 22** Santé Pelvienne Chez L'Homme
 - 25** Traitement Endoscopique
Du Reflux Vesico-Urétéral
 - 26** Neurostimulation du
Nerd Tibail Postérieur
 - 27** Rétracteurs
 - 28** Laparoscopie
 - 33** Agrafage Chirurgical
 - 34** Système Chirurgical à
Ultrasons

Rinamed – Présentation d' entreprise

Qui sommes-nous ?

Rinamed est une entreprise marocaine spécialisée dans la distribution de dispositifs médicaux en urologie. Fondée en 2017, elle offre aux professionnels de santé une gamme étendue d'équipements de pointe en collaboration avec des fabricants de renommée internationale. Grâce à une expertise solide et une écoute proactive des besoins des praticiens comme des patients, Rinamed s'est imposée comme un acteur de confiance dans le secteur médical au Maroc.

Notre mission

Notre mission est de fournir des solutions performantes et innovantes pour améliorer les soins urologiques au Maroc, tout en assurant un accompagnement technique de qualité. Nous nous engageons à mettre à disposition des praticiens des dispositifs médicaux fiables et efficaces, et à les soutenir dans leur utilisation au quotidien grâce à une assistance technique réactive. Ainsi, nous contribuons à l'optimisation des pratiques médicales et au bien-être des patients, en partenariat étroit avec les professionnels de santé.

Nos engagements

- Qualité : sélection rigoureuse de dispositifs répondant aux normes internationales de qualité, afin de garantir la sécurité des patients et l'efficacité des soins.
- Disponibilité : stock suffisant et logistique efficace pour assurer une livraison rapide des produits (expédition sous 24/48h partout au Maroc) et ne jamais interrompre l'activité de nos clients.
- Formation : accompagnement des utilisateurs par la formation et le conseil technique, pour que chaque équipe médicale maîtrise pleinement nos technologies et en tire le meilleur parti.



Urologie

1. Endourologie et Lithiase Urinaire

■ Video-processeur

Vidéo Processeur portable




- ◆ DVP portable pour faciliter le transport
- ◆ Écran tactile de 13,3 pouces
- ◆ Processeur haute capacité : algorithme d'image avancé pour améliorer la qualité de l'image
- ◆ Connexion USB pour périphérique de stockage externe (lecteur flash)
- ◆ Sortie du signal : DVI et SDI
- ◆ Batterie 7800mAh
- ◆ Pince de montage sur poteau IV et support de bureau
- ◆ Fonctionne avec la gamme complète d'endoscopes à usage unique Innovex

Vidéo Processeur

- ◆ excellente qualité d'image
- ◆ Facile à utiliser
- ◆ Compatible avec différents endoscopes
- ◆ Connexion USB pour périphérique de stockage externe (lecteur flash)
- ◆ Sortie de signal : 2 DVI + 1 SDi + 1 VGA




Ureteroscope flexible a usage unique




(7,5 Fr)



modèle E




modèle D



Cystoscope flexible à usage unique

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Canal de travail rond de 1,2 mm • (multicouche résistant aux triss • matériau polymère) • La couche interne de PTFE améliore • douceur pour le passage • accessoires • CMOS 160K • Double éclairage • Champ de vision : 120°±10 % • Profondeur de champ : 3 mm ~ 100 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Structure en métal en os de serpent, • Résolution CMOS 160K, • 270° Double déviation, • Déviation passive, • Canal de travail droit 1,2 mm avec joint réglable, • Port d'irrigation séparé avec robinet d'arrêt, | <ul style="list-style-type: none"> • Structure en métal en os de serpent, • Résolution CMOS 160K, • Double déviation à 270°, • Déviation passive, • Fonction de verrouillage de niveau, • Bouton photo et vidéo sur la poignée de l'endoscope | <ul style="list-style-type: none"> • Structure en os de serpent en métal • Résolution CMOS 640K • 4 LED d'éclairage • Longueur de travail 380 mm • Diamètre extérieur de l'extrémité distale 5,5 mm • Canal de travail 2,4 mm • Double déviation 210 degrés |
|--|---|---|--|

■ Gaines d'accès urétéral



Gaine d'accès urétérale (extrémité flexible à pression négative)

conception à pression négative + pointe flexible

Réduction constante de la pression (contrôle)

Dégagement efficace des pierres

moins de temps de fonctionnement

Diamètre intérieur : 10Fr, 11Fr, 12Fr

Longueur: 40cm, 50cm

gaine d'accès urétéral

Structure : PTFE (intérieur) + bobine en acier inoxydable + Pebax (extérieur)

revêtement hydrophile à la fois gaine et dilateur


échelle sur la gaine : contrôler la longueur d'insertion

conception de grand hub : fonctionnement facile d'une seule main
étape douce entre la gaine d'accès et le dilateur

Diamètre intérieur : 10Fr, 11Fr, 12Fr

longueur : 45cm, 50cm

■ Kit d'échantillonnage



Kit d'échantillonnage (pour l'aspiration par pression négative)

■ Paniers d'extraction de calculs

Paniers d'extraction de calcul urologique
Extracteur de calcul en nitinol conçu pour capturer, repositionner et extraire des calculs de taille et de complexité variables, le tout au cours d'une seule procédure.

conception ergonomique de la poignée
gaine extérieure : 1,9Fr

longueur : 1300 mm

3 fils - ouverture 8 mm, 11 mm


4 fils (sans pointe) - ouverture 11 mm

■ Guides urologiques

Fil de guidage


fil guide hybride (type de gaine zèbre PTFE)

- tête en PU noir souple (hydrophile) + gaine zébrée en PTFE, noyau en



Urological Guidewires

safe, smooth, easy navigation



order information

Product Code	Description	Specification
IVX-UG-3515USO	full length black PU (hydrophilic), nitinol core	.035in x 1500mm straight
IVX-UG-3215BSO	floppy black PU head (Hydrophilic+ Tungsten provides radiopacity) + PTFE Zebra, nitinol core	.032in x 1500mm straight
IVX-UG-3515TSO	ball tip + PTFE Zebra, nitinol core	.032in x 1500mm straight
IVX-UG-3515NSO	floppy black PU head (hydrophilic) + stainless steel wire wound sheath (PTFE powder coating), nitinol core	.035in x 1500mm straight

Urological Stone Extraction Baskets

4 wire tipless basket

3 wire basket

multi-layer sheath provides exceptional strength and flexibility

ergonomic handle

order information


Product Code	Description	Specification (opening x length)
IVX-US-F1110	nitinol stone retrieval basket, tipless, 1.9Fr sheath, 4 wire	11mm x 1300mm
IVX-US-T0810	nitinol stone retrieval basket, 1.9Fr sheath, 3 wire	8mm x 1300mm
IVX-US-T1110		11mm x 1300mm

Dispositif en "panneau de basket" qui empêche la rétropropulsion et simplifie la procédure




Extracteur de calculs spécialement pour les opérations percutanées

Dilatateurs urétéraux



Dispositif utilisé en urologie pour la dilatation urétéral



Dispositif utilisé en urologie pour la dilatation du trajet percutané

Dilatateur percutané à ballonnet




Dilatateur percutané à ballonnet
Ballon 12 et 15 cm 7 Fr.


Gaines/Dilatateurs d'amplatz



Gaines Amplatz et dilateurs de 12 à 30 Fr avec des options adultes, pédiatriques et mini sont disponibles



Dispositif Utilisé pour l'injection de substances liquides et opaques dans le système urinaire.



Aiguilles d'accès percutané

formes d'aiguille I.P., Radio opaque
Disponible en 2 ou 3 pièces
Disponible en 18G 20cm et 15cm.




Aiguilles de Chiba


Radio opaque
Disponible en 2 ou 3 pièces
Disponible en 18G 20cm et 15cm.

Sondes urétérales JJ

Nous offrons une gamme tendue de stents disponibles dans notre portefeuille, comprenant :
Options pour une utilisation à court et à long terme. Double J Souple et Rigide.




■ Kit de Néphrostomise



- Matériau biocompatible
- Radio opaque
- Haute rétention avec structure de pointe en queue de cochon
- Application facile avec une structure de pointe douce et fine

Kit complet : Cathéter + Obturateur métallique + Aiguille d'entrée + Dilatateur + Fil de guidage + Tube de drainage + Disque de fixation + Sac à urine


Kit de remplacement : Cathéter + Obturateur métallique + Tube de vidange + Disque de fixation





■ Cathéter Prostatique à ballonnet 100% silicone

- Meilleur confort pour les patients qui effectuent une chirurgie de prostatectomie.
- Le ballon doux et plus grand fait que le tube se positionne bien contre la vessie.
- Disponibles en 18-20-22-24 Fr




MiroValve®
Valve automatique
pour cathéter



■ Cathéter Foley à ballonnet 100% silicone

- Grande variété de taille 6-26 FR
- Disponibles des enfants aux adultes.



■ Kit de Cystostomie

Cathéter supra-pubien en silicone
100% en silicone.

Ballon intégré -Canule fendue -Marquage de profondeur 12/14 Fr 5-10 cc/ml 420 mm

■ Anses de résection et Tubulure d'irrigation



Anses de résection monopolaire. Les versions 24 et 27 ch. sont disponibles pour STORZ, WOLF ET OLYMPUS



Tubulure d'irrigation sans pompe.



Tubulure d'irrigation avec pompe pour urétroscopie.

THEMY

Aiguille jetable pour biopsie des tissus mous, version automatique



THEMY

THEMYQ

Aiguille jetable pour biopsie des tissus mous, version automatique, avec système de chargement rotatif



THEMYQ

PALIUM

Pistolet réutilisable pour les biopsies des tissus mous



PALIUM

PALIUM NEEDLE

Aiguille jetable pour pistolet à biopsie Palium



PALIUM NEEDLE

NEEDLES FOR OTHER GUNS

Aiguilles pour Pro_Mag 2.5™, Pro_Mag 2.2™ et FastGun



OTHER GUNS

Urodynamique



Le portefeuille de produits MMT comprend une large gamme d'équipements de diagnostic urodynamiques



POSTE DE TRAVAIL COMPACT

5 canaux de mesure



poste de travail

8 ou 16 canaux de mesure



table tactile

8 ou 16 canaux de mesure



STATION TACTILE

8 or 16 canaux de mesure



CABINET MÉDICAL – GRAND

8 ou 16 canaux de mesure




CABINET MÉDICAL – LARGE

8 ou 16 canaux de mesure




CABINET MÉDICAL - LARGE LE MEILLEUR DE SA CATÉGORIE



- Nombre de canaux de mesure: 8 ou 16.
- Interface de données: Entrée vidéo HDMI/SDI.
- Nombre d'écrans: 1 ou 2. Positionnement des écrans:
 - horizontalement ou verticalement (écran tactile).
- Réglage de l'écran: inclinable et rotatif.
- Écran tactile: concentrateur USB, haut-parleur intégré.
- Clavier et souris médicaux sans fil.
- Type de réglage de la hauteur: élévateur électrique/pneumatique.
- Canal de communication sans fil.
- Étagère pour imprimante.
- Bras et support pour scanner vésical.

- Méthodes de mesure mises en œuvre: Débitmétrie urinaire, cystométrie, cystométrie mictionnelle, profilométrie, PPV, EMG/biofeedback, manométrie anorectale, vidéourodynamique.

- Débitmètre urinaire sans fil contrôlé à distance par le logiciel UDMvision SW par :
 - communication radio bande de fréquence: 868MHz / 915MHz ou Communication Bluetooth: 2,4GHz




Scanner de vessie MMT

après la numérisation, la valeur PVR est automatiquement enregistrée dans le logiciel UDMVision, y compris une image de la vessie.

Le système haut de gamme pour une urodynamique avancée

- ◆ L' Uromic Symphony est la station la plus complète de la gamme, conçue pour les centres experts. Elle intègre tous les modules nécessaires à une analyse urodynamique et proctologique approfondie.
- ◆ Station tout-en-un avec acran large et trolley ergonomique
- ◆ Examens réalisables : cystomanométrie, profilométrie, pression-dabité, dabitématrice, EMG, manométrie anorectale
- ◆ Compatible avec le scanner vésical (BladderScan /AVC) pour la mesure non invasive du résidu post-mictionnel
- ◆ Vidéo-urodynamique : intégration d' imagerie fluoroscopique en temps réel
- ◆ Impression automatique de tous les examens dans un rapport unique
- ◆ Compatibilité DICOM & HL7
- ◆ Connectivité réseau complète




Support de perfusions

1,8 m height

Station d'accueil
Harmony

Melody Unit

Freiné 5
roues



Crochets pour poches de perfusion

Poids de la perfusion

Tige parallèle
pour une gamme
complète de
transducteurs

Support de capteurs
de pression - détail



L' Uromic Mélodie offre une configuration plus avancée et flexible, adaptée aux besoins hospitaliers ou aux urologues spécialisés.

- ◆ Interface intuitive avec options de personnalisation
- ◆ Examens réalisables : cystomanométrie, profilométrie, EMG périnéal, pression-débit, débitmétrie
- ◆ Utilisable avec capteurs air-charged ou filaires
- ◆ Impression directe des rapports



Débitmètre urinaire



Danflow



CARACTÉRISTIQUES :

- Étanche
- Nettoyage et désinfection faciles
- Technologie sans fil unique à 868/915 MHz et Bluetooth
- Batteries au lithium – jusqu'à 1 an de performance
- Pas besoin de recharge quotidienne
- Voyant LED bicolore – indicateur d'état La capacité de charge maximale du capteur est de 3000 g

DANFLOW Wave CU – connexion sans fil

Imprimante thermique



Débitmètre urinaire



DANFLOW Chord CU – connexion filaire

Imprimante thermique



Débitmètre urinaire



DANFLOW Wave – connexion sans fil



Clé USB



DANFLOW Chord PC – connexion filaire




module USB



Fonctionnalité avancée du logiciel UDMvision:

- Méthodes conformes à l'ICS
- Méde automatique/manuel
- Courbes en temps réel
- Rapports incluant les nomogrammes
- Post-traitement des données
- DICOM/HL7/Réseau hospitalier
- Base de données / archives des patients
- Plusieurs langues disponibles
- Assistance à distance en ligne




Accessoires compatibles




Unité patient sans fil



Poids de la perfusion



module EMG



Support pour bras et extracteur



Extracteur



Scanner de la vessie



Caméra flexible



Supports pour débitmètres



Standard
 400 ÷ 860 mm

Petit
 400 ÷ 570 mm


Portable
 400 ÷ 660 mm

Entonnoirs et récipients

Entonnoir réutilisable (stérilisable jusqu'à 120°C)



Entonnoir en papier à usage unique



Récipient réutilisable en acier inoxydable



Récipients en plastique avec ou sans échelle de mesure



Chaise d'examen



Chaise pour adultes

Réf : FU9008

Surface d'assise de 480 mm de hauteur

- Rembourré
- Charge maximale : 200 kg
- Adapté à la vidéo-urodynamique
- La chaise est démontable



Chaise pour patients pédiatriques

Surface d'assise de 390 mm de hauteur



Le scanner de vessie

Le scanner à vessie MMT est un scanner portable intuitif et précis en temps réel

La valeur PVR est disponible en quelques secondes et enregistrée automatiquement dans les rapports de test. Sonde à ultrasons en temps réel qui peut être entièrement intégrée à nos systèmes d'urodynamique ou qui peut également fonctionner comme un appareil autonome portable.



Fauteuil d'examen polyvalent



Solution pour l'urologie et la gynécologie, l'échographie et les radiographies

La chaise d'examen TRYTABLE offre une solution unique en combinaison avec une étude de uroflowmétrie.

- Accès facile en raison de la position de faible hauteur
- installation facile du dossier / du siège
- Position automatique de Trendelenburg
- Position de réanimation d'urgence
- intégration intelligente du débitmètre DANFLOW
- configuration facile pour la uroflowmétrie
- pas de retard dans le flux de travail



TRYTABLE est livré avec une large gamme d'accessoires, tels que des supports pour les examens d'urologie et de gynécologie.


Position de Trendelenburg automatique




Position assise confortable pour l'étude du débit urinaire et du débit de pression



La chaise d'examen répond aux besoins de la pratique clinique quotidienne



Aucun obstacle à la vidéo urodynamique



Large gamme d'accessoires pour faciliter la routine quotidienne

Bol en acier inoxydable



Porte-papier



Contrôleur portatif (hauteur, inclinaison, inclinaison, mémoire de position, position Trendelenburg)

Pédale de commande



Extension





ENTREZ DANS LE
FLUX AVEC
L'URODYNAMIQUE
MMT



CONSOMABLES
CATALOGUE

www.mmtsistemas.com

Cathéters remplis de liquide

Sondes de pression abdominale



Cathéter rectal
monolumière

Product code	MMT4221
Tube size	12Fr (4 mm)
Tube length	400 mm
Balloon diameter	11 mm
Balloon length	55 mm
Balloon material	Latex
Qty/box	10




Cathéter rectal à double
lumière

Product code	MMT4591
Tube size	9Fr (3 mm)
Tube length	200 mm
Balloon diameter	7 mm
Balloon length	20 mm
Balloon material	Silicone
Qty/box	10



Product code	MMT5481
Tube size	8Fr (2,67 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	2
Distance between holes	10 mm
Tip	Tiemann
Qty/box	10



Product code	MMT5661
Tube size	6Fr (2 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	2
Distance between holes	10 mm
Tip	Pigtail
Qty/box	10

Cathéter à triple lumière pour
la cystométrie et le profil de
pression urétrale (UPP)



Product code	MMT5804
Tube size	9Fr (3 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	3
Distance between holes	50 mm
Tip	Straight
Qty/box	10

Cathéters à double lumière pour l'étude du flux de pression (PFS) et la cystométrie



Product code	MMT5261
Tube size	6Fr (2 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	2
Distance between holes	10 mm
Tip	Straight
Qty/box	10




Product code	MMT5281
Tube size	8Fr (2,67 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	2
Distance between holes	10 mm
Tip	Straight
Qty/box	10

Cathéter à double lumière pour la cystométrie et le profil de pression urétrale (UPP)



Product code	MMT5081
Tube size	8Fr (2,67 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	2
Distance between holes	60 mm
Tip	Straight
Qty/box	10




Product code	MMT5891
Tube size	9Fr (3 mm)
Tube length	400 mm
Lumens no.	3
Distance between holes	10 mm, 60 mm
Tip	Straight
Qty/box	10



Extension set 2
Extension set 3

Product code	MMT1282 / MMT1292
Internal diameter	1,5 mm
Length	1,5 m
Material	PVC
Type	Disposable
Connector color	Blue and Red / Blue, Red and Clear
Qty/box	10



Electrodes de
base EMG

Product code	9106
Qty/package	12
Type	Disposable

Transducteur
de pression

Product code	BP-S00044
Disposable pressure transducer including stop cocks (female luer)	
Product code	BP-S00045
Disposable pressure transducer including stop cocks (male luer with locking collar)	
Qty/box	50



Kit urodynamique
pour pompe

Product code	MMT1173
Length	1845 mm
Middle part material	Silicone
Type	Disposable
Qty/box	25



Kit de perfusion

Product code	MMT6041
Product code	MMT6021
Total length	1900 mm
Capillary tubes length	350 mm
Material	PVC
Type	Disposable
Number of sets:	Perfusion set 4
	Perfusion set 2
Qty/box	5 sets

MMT À AIR COMPRIMÉ FACILE À UTILISER

CÂBLES/CONNECTEURS DE TRANSDUCTEURS DE
PRESSION ERGONOMIQUES ET ÉLÉGANTS

CONNECTEURS DE CATHÉTERS LUER LOCK DE
COULEUR COORDONNÉE, ASSORTIS AUX
TRANSDUCTEURS

ENTIÈREMENT COMPATIBLE AVEC TOUTES LES
GÉNÉRATIONS DE SYSTÈMES URODYNAMIQUES
MMT, Y COMPRIS LES NOUVEAUX MODÈLES
MELODY/HARMONY/SYMPHONY

CÂBLES DE LONGUEUR ADAPTÉE À TOUS LES
ENVIRONNEMENTS CLINIQUES

ATTACHES VELCRO OPTIONNELLES P



MMT ATMOS PRESSION CHARGÉE D'AIR
CAPTEUR - VESICALE



MMT ATMOS PRESSION CHARGÉE D'AIR
CAPTEUR - ABDOMINAL



MMT ATMOS PRESSION CHARGÉE D'AIR
CAPTEUR - URÉTRAL



Sonde abdominale à air
comprimé et à capteur
unique

Product code	UD-061BAC
Tube size	6Fr
Tube length	625 mm
Lumens	no. 1 + filling line
Tip	Straight
Qty/box	10

Product code	UD-061AAC
Tube size	6Fr
Tube length	625 mm
Lumens	no. 1
Tip	Straight
Qty/box	10

Sonde vésicale à air
comprimé à capteur unique



Sonde vésicale coudée à air
comprimé et à capteur unique




Product code	UD-062BUAC
Tube size	6Fr
Tube length	625 mm
Lumen	no. 2 + filling line
Tip	Straight
Qty/box	10

Product code	UD-061CABC
Tube size	6Fr
Tube length	625 mm
Lumens	no. 1 + filling line
Tip	Coudé
Qty/box	10

Sonde vésicale/urétrale à
double capteur chargé d'air



Incontinence urinaire à l'effort




Ophira
MINISLINGSYSTEM

La Mini-bandelette Ophira® est une mini-bandelette sous-urétrale à incision unique, conçue pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme,



STEEMA
RETROPUBIC SLING SYSTEM

La STEEMA® Retropubic est une bandelette sous-urétrale de type rétropubien, conçue pour traiter l'incontinence urinaire d'effort chez la femme.



Unitape
tplus

La bandelette Unitape® est conçue pour traiter l'incontinence urinaire d'effort chez la femme.



STEEMA
DUAL TOT SLING SYSTEM

La bandelette STEEMA® Dual TOT est conçue pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez la femme. Ce système de bandelette transobturatrice offre une implantation transvaginale sécurisée,


Sphincter Urinaire Artificiel Ajustable Victo® – PROMEDON

5 YEARS WARRANTY

Le Victo® est un sphincter artificiel ajustable, entièrement implantable, destiné à restaurer le contrôle urinaire en simulant la fonction naturelle du sphincter. Il est indiqué pour le traitement de l'incontinence urinaire d'effort chez l'homme, notamment après prostatectomie.

Caractéristiques principales :

- Dispositif ajustable : permet des ajustements de pression post-opératoires via un port en titane auto-obturant, offrant une adaptation personnalisée en consultation externe.
- Conception pré-connectée : composé d'une pompe de contrôle, d'un ballon régulateur de pression et d'une manchette urétrale, facilitant l'implantation.
- Activation manuelle : la pompe, placée dans le scrotum, est facilement palpable et permet au patient de contrôler la miction.
- Plusieurs tailles de manchettes disponibles : 3,7 cm, 4,0 cm, 4,5 cm, 5,0 cm et 5,5 cm, pour une adaptation optimale à l'anatomie du patient.



Le Victo® offre une solution efficace et personnalisable pour améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'incontinence urinaire sévère.

MINI-INVASIF

PROCÉDURE D'AJUSTEMENT

Grâce à la conception unique de la pompe, la pression du système VICTO peut être facilement ajustée par l'intermédiaire de l'orifice auto-obturant, dans le cadre d'une procédure ambulatoire et facile à réaliser.

UNE POMPE ERGONOMIQUE

La pompe en silicone souple est facile à palper, ce qui facilite son contrôle par le patient. Un seul coup de pompe suffit pour décompresser l'urètre et permettre la miction.

DISPOSITIF PRÉ-CONNECTÉ.

VICTO est fourni pré-connecté, prêt pour la pose et l'implantation.

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

Kits de démarrage

DESCRIPTION	TAILLE DE LA MANCHETTE	CODE
VICTO STARTER KIT 3.7	3.7	KIT-VICTO-37
VICTO STARTER KIT 4.0	4.0	KIT-VICTO-40
VICTO STARTER KIT 4.5	4.5	KIT-VICTO-45
VICTO STARTER KIT 5.0	5.0	KIT-VICTO-50
VICTO STARTER KIT 5.5	5.5	KIT-VICTO-55

Kit d'accessoires

DESCRIPTION	CODE
VICTO ACCESSORIES KIT	KIT-AC-02



www.promedon.com

Promedon
People + Innovation



Prothèse testiculaire

5 ANS GARANTIE



Prothèse Testiculaire N&S – PROMEDON

Implant en silicone souple pour une restauration esthétique naturelle


La prothèse testiculaire N&S est conçue pour remplacer un testicule manquant ou retiré, offrant une solution esthétique et anatomique aux patients ayant subi une orchidectomie ou présentant une agénésie testiculaire. Fabriquée en élastomère de silicone de faible dureté, elle imite la consistance naturelle du testicule, assurant confort et intégration optimale.

Caractéristiques principales :

- Design solide et souple : empêche les fuites, les ruptures de coque et le rétrécissement au fil du temps.
- Surface texturée : améliore la compatibilité tissulaire et réduit le risque de migration.
- Implantation simple : procédure chirurgicale sûre avec un risque minimal d'irritation.
- Disponibilité en plusieurs tailles :

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

Ref.	A [mm]	B [mm]
T-Small	31	23
T-Medium	37	28
T-Large	42	32
T-XLarge	47	34




www.promedon.com

Promedon
People + Innovation

TUBE

Prothèse pénienne malléable |

Implant pénien
malléable pour le
traitement de la
dysfonction érectile




■ Santé Pelvienne chez l'Homme

Prothèse Penienne Malléable TUBE® – PROMEDON

Solution fiable et discrète pour le traitement de la dysfonction érectile


5 YEARS WARRANTY



La prothèse pénienne TUBE® est conçue pour restaurer la fonction érectile chez les hommes souffrant de dysfonction érectile sévère. Composée de deux hémiprothèses avec un noyau en fil d'argent, elle offre une rigidité axiale élevée tout en permettant une malléabilité optimale. Grâce à sa conception, le patient peut facilement positionner le pénis en érection ou en repos selon ses besoins.

Caractéristiques principales :

- Rigidité axiale élevée : chaque hémiprothèse supporte plus de 1,5 kg sans se plier, assurant la fermeté nécessaire pour les rapports sexuels.
- Malléabilité supérieure : possibilité de plier l'implant jusqu'à 130°, facilitant la dissimulation et le confort au quotidien.
- Ajustement personnalisé : extrémité proximale trimmable et embouts d'extension radiopaques pour une adaptation précise à l'anatomie du patient.



Matériaux biocompatibles : enveloppe en silicone La prothèse TUBE® est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque patient. Elle constitue une option thérapeutique efficace et discrète pour améliorer la qualité de vie des hommes atteints de dysfonction érectile.

PRODUCT CODE			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T-090	65	135	9
T-100	65	155	10
T-110	70	170	11
T-120	80	180	12
T-120VS	60	155	12
T-130	80	187	13
T-130VS	80	172	13

CE 0197

www.promedon.com

Promedon
People + Innovation



Traitement endoscopique du Reflux Vesico-urétéral Vantris® – PROMEDON

Agent de comblement tissulaire pour le traitement endoscopique du reflux vésico-urétéral (RVU) chez l'enfant Vantris® est un implant injectable biocompatible, non absorbable et synthétique, conçu pour le traitement endoscopique du reflux vésico-urétéral (RVU) chez les enfants. Composé de particules de copolymère polyacrylate-polyalcool (PPC) suspendues dans un gel porteur, il est présenté en seringue de 1 ml, prêt à l'emploi pour une injection sous-urétérale à l'aide d'aiguilles de calibre 22 ou 23, selon la technique STING.

Indications :

- Traitement du reflux vésico-urétéral (RVU) primaire chez les enfants.
- Efficace pour les grades II à V du RVU, y compris les cas de reflux de haut grade.
- Alternative au traitement chirurgical ou à la prophylaxie antibiotique prolongée.

Caractéristiques principales :

- Efficacité élevée :

Taux de succès médian de 91,55 %, la plupart des cas étant résolus après une seule injection.

- Particules sécurisées :

Taille moyenne de 300 µm (90– 1000 µm), réduisant le risque de migration.

- Stabilité durable :



Nature non biodégradable assurant un effet de comblement stable et durable sous l'orifice urétéral.

- Procédure mini-invasive :

Traitement endoscopique pouvant être réalisé en ambulatoire, permettant un retour rapide aux activités quotidiennes.

- Injection précise :

Particules amorphes et hautement déformables permettant une extrusion optimale avec des aiguilles de 22 ou 23 G, minimisant les dommages tissulaires.



Traitement des symptômes de l'hyperactivité vésicale

Tensi+. Stimulation du nerf tibial postérieur par neurostimulation électrique transcutanée (TENS).

Indication :
traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique ou neurologique.



Reprendre le contrôle de sa vessie

Symptômes de l'hyperactivité vésicale

- Caractérisé par des contractions musculaires involontaires de la vessie, ce syndrome se manifeste principalement par l'envie **fréquente, soudaine et incontrôlable** d'uriner, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et peut parfois conduire à la fuite urinaire.



Urgenturie

L'envie est irrefrénable et urgente.



Pollakiurie

Le besoin d'uriner dépasse les 8 fois par jour.



Nycturie

Le besoin d'uriner arrive au moins 1 fois par nuit.



Incontinence par impériosité

Il est impossible de se retenir.

Tensi+ : dispositif médical innovant et intuitif



Simple à installer



Facile à utiliser



Discret



Autonomie

Stimulation du nerf tibial postérieur

- Tensi+ utilise la technique de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) sur le nerf tibial postérieur. Cette technique est non invasive, non médicamenteuse et sans effet secondaire.

Cliniquement prouvé*

- Efficacité attestée au bout de 3 mois de traitement.
- Un traitement de 20 minutes 1 fois par jour pendant une durée initiale de 3 mois permet de réduire les symptômes d'hyperactivité vésicale et d'améliorer la qualité de vie.

- Développé en concertation avec des urologues français et des experts spécialistes de la vessie hyperactive et conçu avec la participation de patients.

- Tensi+ est indiqué dans le traitement de l'hyperactivité vésicale idiopathique ou neurologique. Tensi+ s'adresse aux hommes et femmes adultes de tout âge.



Traitement

- **Semaine 1 :** Utilisation du Tensi+ tous les jours pendant 20 minutes.


- **Semaine 6 :** Perception d'une réduction des symptômes et des premiers effets sur la reprise du contrôle de la vessie.

- **Semaine 12 :** Amélioration significative des symptômes de l'hyperactivité vésicale. La phase de traitement initiale est terminée.



- **Semaines suivantes :** Utilisation du Tensi+ pour entretenir les effets d'amélioration.

Rétracteurs



Nom du produit : Galaxy II Snowman

Code produit: JUNE3000


Conditionnement : Boîte de 10

Taille : Longueur intérieure 32cm (13 pouces) Grand diamètre intérieur 17.78 cm (7 pouces) Petit diamètre intérieur 11.2cm (4.4 pouces))

Galaxy II Snowman

Un rétracteur chirurgical auto-tenant Galaxy II spécialement assemblé pour les procédures de santé pelvienne masculine (implants péniers).

Le kit comprend le hamac pénien unique et innovant qui réduit le besoin de pénétration du crochet pointu dans l'anatomie masculine sensible, améliorant ainsi la récupération et réduisant le risque d'infection.



Nom du produit : Galaxy II Square

Code produit : JUNE3001

Conditionnement : Boîte de 10

Taille : Diamètre intérieur 14x14cm (5.5x 5.5 pouces)



Nom du produit : Galaxy II Slider

Code produit: JUNE GX-U

Conditionnement : Boîte de 10

Taille: Longueur intérieure 13cm (5.12 inches) Diamètre intérieur en position fermée 11,3 cm (4, 45 pouces) Diamètre intérieur en position ouverte 16 cm (6,30 pouces)

LAGIS Endo™

Instruments endoscopiques à usage unique

Ciseaux & dissecteurs

Code	Longueur de travail	Description
 EI-330S	33cm	Ciseaux courbes Metzenbaum, double action, cadran de rotation 360°, lame 18mm
 DI-5770-33C	33cm	Pince à dissection Maryland, double action, cadran de rotation à 360
DI-5770-45C	45cm	
33cm - QTY/box : 6 pcs		
45cm - QTY/box : 1 pcs		

Grippeurs

Code	Longueur de travail	Description
 DI-5716-33D	33cm	Pince à saisir fenestrée, à double action, non dentelée, cadran de rotation 360°, avec cliquet on/off
DI-5716-45D	45cm	
 DI-5731-33D	33cm	Pince plate atraumatique, double action, cadran de rotation 360°, avec cliquet on/off
DI-5731-45D	45cm	
 DI-5670-33D	33cm	Pince Endo-Clinch, double action, fenêtré, cadran de rotation 360°, avec cliquet on/off
DI-5670-45D	45cm	
 DI-5901-33D	33cm	Davier de Babcock, double action, cadran de rotation de 360°, avec cliquet on/off
DI-5901-45D	45cm	
 DI-5719-33D	33cm	Pince de préhension CROCE-OLMI, simple action, atraumatique, fenêtrée, cadran de rotation 360°, avec cliquet on/off
33cm - QTY/box : 6 pcs		
45cm - QTY/box : 1 pcs		

LAGIS Energy™

Pince Bi-polaire

Pince Bipolaire avec coupe intégrée

Pince multifonction bipolaire avec coupe intégrée à usage unique

- Coagulation fiable
- Coupe précise
- Une appréhension forte
- Aucun investissement supplémentaire en équipement n'est nécessaire





LAGIS



Trocars

Trocart Abdominal à Usage Unique – GOLDEN STAPLER

- Accès laparoscopique sécurisé et atraumatique
- Conception à double étanchéité
- Le trocart est conçu pour établir un accès fiable à la cavité abdominale lors de procédures

laparoscopiques. Son design innovant sans lame permet une insertion contrôlée sous endoscopie, réduisant les traumatismes tissulaires et améliorant la sécurité opératoire.

LAGIS Endo™

Électrode laparoscopique

Électrodes laparoscopiques à usage unique

- Isolation étendue
- Expédition stérile



DI-33L-A

DI-33S-A

DI-33N-A

DI-36L-B

DI-45L-B

Port unique (séries TRL et TRV)

Système de pompe d'irrigation par perfusion

- Délivrance rapide d'une solution d'irrigation pendant les interventions chirurgicales
- Prise en charge d'une poche d'irrigation standard, 500-1000 ml
- Bouton de réglage de la pression verrouillable
- Conception innovante de dégonflage automatique
- Conception ingénieuse de l'accroche de la poche
- Possibilité de montage sur perche à perfusion (3/4« à 1&1/2 »)
- Livré avec 8 m de tuyau pour la source de gaz

LAGIS Shield™

Écarteur de plaies



Conçu pour la rétraction des tissus mous, LAGIS Shield™ offre une exposition inégalée tout en évitant les traumatismes liés à la rétraction de points étendus.



Code	Description
IP-2000	Dual 1-Liter Infusion Style Irrigation Pump

QTY/box : 1 pcs



Code	Description
IP-1000	1-Liter Infusion Style Irrigation Pump


QTY/box : 1 pcs



LAGIS

Aiguille d'insufflation

- Poignée antidérapante
- Conçu pour une pénétration facile
- Disponible en tailles standard et plus longues
- Sécurité rétractable, protecteur de pointe à ressort
- Indicateur visuel de la position de l'aiguille
- STOPCOCK à haute performance



LAGIS Retrieval™

Sac à spécimens



Solidité du sac

La poche en polyuréthane facilite le retrait des échantillons de tissus.

Tube plus solide

La tige métallique rigide permet une rétraction et un déploiement en douceur.

Anneau métallique

L'anneau métallique permet à la poche de s'ouvrir automatiquement lors du déploiement

Anneau pour doigt rouge

Boucle de traction circulaire facile à utiliser

Anneau de doigt


La conception ergonomique assure un déploiement en douceur

LAGIS Flow™

Système d'irrigation par aspiration laparoscopique

Système d' irrigation par aspiration laparoscopique. PVC écologique (sans phtalate)

- Poignée de trompette
- Poignée de type direct





GoldenStapler



Agrafage Chirurgical Endoscopique

Endo Cutter and Reload est utilisé pour couper et suturer les tissus dans les chirurgies ouvertes et endoscopiques



Système de fermeture fasciale à UU.
Pour prévenir l'hémorragie du trou de perforation et la hernie





Trois longueurs de recharges de cartouches
30 mm, 45 mm et 60 mm
Chaque longueur de rechargement de cartouche contient : gris, blanc, bleu, jaune, vert, beige, violet et noir
Convient pour couper et fermer des tissus de 0,6 à 2,4 mm d'épaisseur



Agrafeuse à peau à UU.
est utilisée pour fermer la plaie cutanée en clinique

Scalpel Harmonique Ultrasonique 45cm

Les instruments de chirurgie laparoscopique ont révolutionné le domaine de la chirurgie mini-invasive (MIS), permettant aux chirurgiens d'effectuer des procédures complexes à travers de petites incisions avec une précision et un contrôle remarquables.



REF	DESCRIPTION
BTW-US-B55	36CM (Longueur) 55.5KHZ Ultrasonic
BTW-US-C55	23CM (Longueur) 55.5KHZ Ultrasonic
BTW-US-D55	14CM (Longueur) 55.5KHZ Ultrasonic

REF	DESCRIPTION
BBT-UT-3300	Système de générateur BBT-UT-3300. (avec transducteur, pédale de commande et câble de transducteur)
BTW-US-B23	Transducteur pour le générateur BBT-UT-2200
/	Câble de transducteur
/	Pédale de commande
/	Chariot à générateur

■ Système chirurgical à ultrasons :

Le système chirurgical ultrasonique BBT est conçu pour minimiser les traumatismes tissulaires et réduire la durée de l'intervention chirurgicale, améliorant ainsi les résultats pour le patient. Sa technologie ultrasonique de pointe permet un contrôle précis pendant l'opération, permettant des incisions propres et précises tout en scellant les vaisseaux sanguins. Cette double fonctionnalité réduit non seulement le besoin d'instruments multiples, mais aussi la perte de sang peropératoire, ce qui permet aux patients de se rétablir plus rapidement.



NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

NOTE

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, evenly spaced across the entire page. These lines are designed to help children learn letter formation and alignment by providing a guide for the height and placement of their writing. The background is plain white, and there are no other markings or text present.



RINAMED SARL AU

N°2 - Immeuble Douaa - Boulevard Essadiyines
, Place D' armes - VN - Meknes - Morocco.

Tel | +212(5)3540-1449

Email | contact@rinamed.ma

Web | www.rinamed.ma